schuba-shop.com feuerfeste und keramische Produkte

Sicherheitsdatenblatt

www.schuba-shop.de

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produkt Identifikator:

Feuerfest-Leichtbeton Schuba®FB-L13

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: Feuerfeste Werkstoffe für industrielle / private / professionelle Verwendung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Importeur/Verteiler: Günter Schulz GmbH & Co. KG Lohweg 4 A, 06632 Balgstädt Deutschland

Tel.: +49 034464/663-0

1.3.1. Verantwortliche Person:

E-Mail:info@schuba-shop.com

1.4. <u>Notrufnummer:</u> <<< +49 173 96 80 08 1 >>>

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Gemischs:

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht als gefährliches Gemisch betrachtet.

Gefahrenhinweise - H-Sätze: Keine.

2.2. Kennzeichnungselemente:

Gefahrenhinweise - H-Sätze: Keine.

Sicherheitshinweise - P-Sätze:

P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261 - Einatmen von Staub vermeiden.

EUH 210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3. Sonstige Gefahren:

Keine weiteren spezifische Gefahren für den Menschen oder die Umwelt bekannt. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. <u>Stoffe:</u>

Nicht anwendbar.

3.2. Gemische:

Gerrische.							
Bezeichnung	CAS Nr.	EG Nr. / ECHA Lis- ten-nummer	REACH Reg. Nr.	Konz. (%)	Einstufung: 1272/2008/EG (CLP)		
					Gefahren- pikt.	Gefahren- klasse	H-Sätze
Kaolin, calciniertes*	92704-41-1	296-473-8	-	< 60	-	nicht klassi- fiziert	1
Zement, Alumini- umoxid*	65997-16-2	266-045-5	01- 2119989490- 26	< 25	-	nicht klassi- fiziert	-
Tonerde (nichtfaseri- gen)*	1344-28-1	215-691-6	01- 2119529248- 35	< 50	-	nicht klassi- fiziert	1
Amorphes Silicium- dioxid / Kiesel- rauch*/**	69012-64-2	273-761-1	01- 2119486866- 17	< 5	-	nicht klassi- fiziert	-
Natürlich vorkom- mende Verbindungen (Kaolinit-Ton)*	999999-99-4	310-127-6	-	< 5	-	nicht klassi- fiziert	-

^{*:} Vom Hersteller klassifizierte Substanz oder Substanz, die keine obligatorische Klassifikation gemäß den EU-Richtlinien hat.

Dieses Produkt enthält weniger als 1% einatembaren Quarz und ist daher nicht klassifiziert.

Volltext der H-Sätze: siehe Abschnitt 16.

^{**:} Substanz, die Expositionsgrenzwerte am Arbeitsplatz hat.

schuba-shop.com schuba feuerfeste und keramische Produkte

Sicherheitsdatenblatt

www.schuba-shop.de

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise: Im Zweifelsfall oder wenn sich die Symptome nicht bessern, Arzt aufsuchen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

NACH VERSCHLUCKEN:

Maßnahmen:

- Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
- Im Zweifelsfall oder im Falle der Verschlechterung ärztliche Hilfe aufsuchen.

NACH EINATMEN:

Maßnahmen:

- Verunfallten an die frische Luft bringen, kontaminierten Bereich verlassen.
- Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

NACH HAUTKONTAKT:

Maßnahmen:

- Körperteile, die in Kontakt mit dem Präparat gekommen sind, mit Wasser und Seife oder einem Spülmittel ausspülen, mit dessen Anwendung Sie gut vertraut sind.
- Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen.

NACH AUGENKONTAKT:

Maßnahmen:

- Offene Augen, auch unter den Augenlidern, sofort mit viel fließendem Wasser (ein paar Minuten) ausspülen.
- Bei andauernder Reizung medizinischen Dienst/Arzt konsultieren!

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Nach Augenkontakt: Staub reizt die Augen (mechanisch).

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Keine spezielle Behandlung erforderlich, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel:

5.1.1. Geeignete Löschmittel:

Übliche Feuerlöschmittel verwenden (Kohlendioxid, Löschpulver, Löschschaum, Wassersprühstrahl).

5.1.2. Ungeeignete Löschmittel:

Unmittelbarer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Produkt ist nicht brennbar/nicht entzündlich.

5.3. <u>Hinweise für die Brandbekämpfung:</u>

Vollständige Schutzkleidung und unabhängiges Atemschutzgerät anlegen.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal:

Ungeschützte Personen fernhalten. An der Unfallstelle darf sich nur das ausgebildete, entsprechende Schutzaus rüstung tragende Personal aufhalten, das die nötigen Vorsichtsmaßnahmen gut kennt.

6.1.2. Einsatzkräfte:

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

Für ausreichende Belüftung sorgen.

6.2. <u>Umweltschutzmaßnahmen:</u>

Bei Verschmutzung des Wassers oder Bodens die örtlichen Behörden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Verschütten eindämmen. In geeigneten Behältern sammeln und gemäß den Vorschriften entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:

Gegebenenfalls ist auf die Abschnitte 8 und 13 zu verweisen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Die üblichen Hygienevorschriften beachten!

In Übereinstimmung mit Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verwenden.

Technische Maßnahmen:

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Staubentstehung verhindern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:



www.schuba-shop.de

Technische Maßnahmen, Lagerung:

An einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren; Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhal-

Inkompatible Materialien: Siehe Abschnitt 10.5.

Verpackungsmaterial: In Behältern lagern, die aus demselben Material wie Originalbehälter hergestellt sind.

7.3. Spezifische Endanwendungen:

Keine speziellen Vorschriften.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter:

Arbeitsplatzgrenzwerte:

Amorphes Siliciumdioxid / Kieselrauch (CAS: 69012-64-2): 0.3 mg/m³ (A)

Bemerkungen: DFG. Y, 1

DNEL		Expositionswege:	Häufigkeit der Exposition:	Bemerkungen:
Arbeiter	Verbraucher			
keine Anga-	keine Anga-	Dermal	Kurzzeitig (akut)	keine Angaben
ben	ben		Langfristig (wiederholt)	
keine Anga-	keine Anga-	Inhalativ	Kurzzeitig (akut)	keine Angaben
ben	ben		Langfristig (wiederholt)	-
keine Anga-	keine Anga-	Oral	Kurzzeitig (akut)	keine Angaben
ben	ben		Langfristig (wiederholt)	

PNEC			Häufigkeit der Exposition:	Bemerkungen:
Wasser	Erdboden	Luft		
keine An-	_	keine An-	Kurzfristig (einmalige Anwendung)	keine Angaben
gaben	gaben	gaben	Langfristig (kontinuierlich)	1
keine An- gaben	keine An- gaben	keine An- gaben	Kurzfristig (einmalige Anwendung) Langfristig (kontinuierlich)	keine Angaben
keine An-			Kurzfristig (einmalige Anwendung)	keine Angaben
gaben	gaben	gaben	Langfristig (kontinuierlich)	

8.2. <u>Begrenzung und Überwachung der Exposition:</u>

Bei gefährlichen Stoffen ohne kontrollierter Konzentrationsgrenze ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Ausmaß der Exposition auf dem niedrigsten Niveau zu halten, das durch verfügbare wissenschaftliche und technische Mittel erreicht werden kann und bei dem der Gefahrenstoff keine gesundheitsschädigende Wirkung auf die Arbeiter hat

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Das Produkt darf nicht mit Augen und Haut in Berührung kommen, auf die Kleidung gelangen. Für ausreichende Belüftung sorgen.

8.2.2. Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung:

Für persönliche Hygiene sorgen: vor den Pausen und nach Beendigung der Arbeit Hände waschen.

An den Stellen mit einer höheren Konzentration gute Lüftung und lokale Absaugung sichern.

- Augen-/ Gesichtsschutz: Entsprechende Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden (EN 166).
- 2. Hautschutz:
 - a. Handschutz: Entsprechende Schutzhandschuhe verwenden (EN 374).
 - Sonstige Schutzmaßnahmen: Entsprechende Schutzkleidung (EN ISO 13688:2013) und Sicherheitsschuhe (EN ISO 20345:2012) verwenden.
- Atemschutz: Falls die Lüftung ungenügend ist, Atemschutzgerät tragen.
- Thermische Gefahren: Bei normalen Gebrauchsbedingungen besteht keine Gefahr.
- 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eine Einleitung in die Kanalisation und Oberflächenwasser vermeiden.

Die Voraussetzungen unter Abschnitt 8 gelten nur unter normalen Bedingungen der Anwendung. Bei abweichenden Bedingungen, oder die Arbeit unter extremen Konditionen ausgeführt wird, ist es sinnvoll einen Experten zu konsultieren, und erst danach über die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und weiteren Vorkehrungen zu entscheiden.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Parameter Testmethode Bemerkungen:

1. Aussehen: grau, fest, Pulver 2. Geruch: geruchlos 3. Geruchsschwelle: keine Angaben* keine Angaben* 4: pH-Wert: Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: keine Angaben* keine Angaben*

6. Siedebeginn und Siedebereich:



www.schuba-shop.de

7.	Flammpunkt:	keine Angaben*
8.	Verdampfungsgeschwindigkeit:	keine Angaben*
9.	Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	keine Angaben*
10.	Obere/untere Entzündbarkeits- oder Ex-	keine Angaben*
plo	sionsgrenzen:	

11. Dampfdruck: keine Angaben* 12. Dampfdichte: keine Angaben* 13. Relative Dichte: keine Angaben* 14. Löslichkeit(en): keine Angaben* keine Angaben*

15. Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

16. Selbstentzündungstemperatur: keine Angaben* 17. Zersetzungstemperatur: keine Angaben* 18. Viskosität: keine Angaben* 19. Explosive Eigenschaften: das Produkt ist nicht explosiv 20. Oxidierende Eigenschaften: keine Angaben*

9.2. Sonstige Angaben:

Keine Angaben verfügbar.

t. Der Hersteller hat keine Tests zu diesem Parameter für das Produkt durchgeführt oder die Ergebnisse der Untersuchungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Datenblatts nicht verfügbar.

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität:

Stabil unter den empfohlenen Transport- und Lagerbedingungen.

10.2. Chemische Stabilität:

Das Produkt ist stabil bei üblicher Lagerung und Handhabung.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Das Produkt ist bei normaler Verwendung und unter Beachtung der Gebrauchs- und Lageranleitung stabil.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Besonderheiten. Empfehlungen zur Handhabung und Lagerung befolgen.

10.5. <u>Unverträgliche Materialien:</u>

Keine unverträglichen Materialen bekannt.

10.6. <u>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</u>

Bei sachgemäßer Verwendung gibt es keine gefährlichen Zersetzungsprodukte.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Akute Toxizität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Schwere Augenschädigung/-reizung: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzell-Mutagenität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr: Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.1.1. Kurze Zusammenfassung der toxikologischen Studien:

Keine Angaben verfügbar.

Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Keine Angaben verfügbar.

11.1.3. Prüfdaten über mögliche Expositionswege:

Verschlucken, Einatmen, Haut- und Augenkontakt.

- Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften: Nach Augenkontakt: Staub reizt die Augen (mechanisch).
- Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder langanhaltender Exposition:

Keine Angaben verfügbar.



www.schuba-shop.de

11.1.6. Wechselwirkungen:

Keine Angaben verfügbar.

11.1.7. Fehlen spezifischer Daten:

Keine Angaben verfügbar.

11.1.8. Sonstige Angaben:

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. <u>Toxizität:</u>

Keine Angaben verfügbar.

Persistenz und Abbaubarkeit: 12.2.

Keine Angaben verfügbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial:

Keine Angaben verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden:

Keine Angaben verfügbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Angaben verfügbar.

12.6. Andere schädliche Wirkungen:

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. <u>Verfahren der Abfallbehandlung:</u>

Entsorgung gemäß den nationalen/örtlichen Vorschriften.

13.1.1. Verfahren für die Behandlung des Stoffs/Gemischs:

Entsorgung gemäß den relevanten Vorschriften.

Nicht in die Kanalisation gießen.

Gültige Gesetzgebung beachten.

Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt.

Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

13.1.2. Verfahren für die Behandlung des kontaminierten Verpackungsmaterials:

Entsorgung gemäß den relevanten Vorschriften.

13.1.3. Physikalische/chemische Eigenschaften die möglichen Verfahren der Abfallbehandlung beeinflussen können: Nicht bekannt.

13.1.4. Entsorgung über das Abwasser:

Nicht bekannt.

13.1.5. Besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf empfohlene Abfallbehandlungslösungen:

Keine Angaben verfügbar.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.1. <u>UN-Nummer:</u>

Keine.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Keine.

14.4. Verpackungsgruppe:

Keine.

14.5. <u>Umweltgefahren:</u>

Umweltgefahren: nein.

14.6. <u>Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:</u>

Keine weitergehende Information verfügbar.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code:

Nicht anwendbar.



www.schuba-shop.de

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. <u>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:</u>

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/ EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Das Gemisch enthält eine Komponente die in Anhang XVII der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 1907/2006 gelistet ist und unterliegt deshalb den Einschränkungen: Zement (Absatz 47.)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung: Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht verfügbar.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Angaben für die überarbeiteten Sicherheitsdatenblätter: Keine.

Abkürzungen:

DNEL: Derived no effect level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung). PNEC: Predicted no effect concentration (abgeschätzter Nicht-Effekt-Konzentration). CMR-Eigenschaften: Karzinogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität. PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch. vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar. n.d.: nicht definiert. n.a.: nicht anwendbar. Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen.

Quellen der wichtigsten Daten:

Sicherheitsdatenblatt des Herstellers (31. 12. 2013., Version 3).

Methoden für die Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Nicht als gefährlich eingestuft basierend auf die Berechnung auf dem Hintergrund der Gefahren für die bekannten Bestandteile.

Relevante H-Sätze (Nummer und vollständiger Text) aus Abschnitt 2 und 3: Keine.

Schulungshinweise: Keine Angaben.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Basis von durch den Hersteller/Vertreiber gegebenen Informationen erstellt und entspricht den maßgeblichen Vorschriften.

Die Informationen, Daten und Empfehlungen, die hierin enthalten sind, stammen aus zuverlässigen Quellen, sind nach Treu und Glauben gegeben und werden zum Zeitpunkt der Ausführung für richtig und genau gehalten. Es kann jedoch keine Zusicherung über die Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. Das Sicherheitsdatenblatt soll nur als Leitfaden für die Handhabung des Produkts dienen. Zur Verwendung und Benutzung des Produkts können andere Überlegungen auftreten oder notwendig sein.

Die Benutzer werden darauf hingewiesen, die Angemessenheit und die Anwendbarkeit der oben gegebenen Information für ihre besonderen Umstände und Zwecke abzuwägen und alle Risiken der Produktverwendung zu unterstellen. Der Verwender ist verpflichtet, alle geltenden rechtlichen Vorschriften zu befolgen, die sich auf die Handhabung dieses Produktes beziehen.